

Thinking of you
Electrolux

légkondicionálók
2008



Arra gondoltunk, miért ne élvezhetnénk a hűvös, tiszta levegőt a lakásban is!


Sokoldalúság az ideális levegőért

Az Electrolux kínálatának termékei hőszivattyúval vannak ellátva ezért nem csak hűtenek, hanem páratlanítanak, melegítenek, cserélik és egyben szűrik is a levegőt. Csendes hatékonysággal és mérsékelt helyigénnyel diszkréten és a nagy márka presztízsével helyezkednek el a lakókörnyezetben. Electrolux, természetesen.

Energia		Légkondicionáló
Gyártó Electrolux		
Küttéri egység Beltéri egység		
Hatékonyabb		
Kevesebb hatékony		
Éves energiafogyasztás hűtési üzemmódban, kWh (A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználási módjától és a kábelről függ.)		320
Hűtési teljesítmény, kW Energiahatékonysági tényező Teljes terhelés mellett. (minél magasabb, annál jobb)		2.0 3.21
Típus		
Csak hűtés		—
Hűtés/fűtés		←
Légműtő		—
Vízűtő		←
Hőtermelés, kW		2.5
Fűtési teljesítmény A: hatékonyabb G: kevésbé hatékony		A B C D E F G
Zaj (dB(A) re 1 pW) További információk a termékismertetőben. EN 814 szabvány Légkondicionáló berendezés 2002/91/EK Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv		

A természet tiszteletben tartása

Az új, környezetbarát gázok alkalmazásával az Electrolux a környezet védelmét választotta. Az Electrolux filozófiája az életminőség javítása oly módon, hogy megtartjuk és tiszteletben tartjuk természet egyensúlyát:



Működési módok

Hűtési funkció

Hűti a levegőt.

Fűtési funkció

Lehetővé teszi a levegő felmelegítését olyan időszakokban, amikor a hagyományos fűtés bekapcsolása gazdaságtalan lenne.

Dry funkció

Párátlanítja a levegőt, kellemesebbé téve azt.

Automata funkció


A környezet hőmérséklete alapján egy elektronikus mikro-processzor dönti el, hogy a fűtési vagy hűtési funkciót kapcsolja-e be.

Economy funkció (éjszakai üzemmód)

Ha ezt a funkciót kapcsoljuk be, a klímaberendezés a hőmérsékletet hűtő üzemmódban 2 óránként 2 fokkal növeli, fűtő üzemmódban pedig 2 óránként 2 órát csökkenti, hogy lehetővé tegye a nyugodt alvást. Ez az innovatív hőmérséklet-szabályozó funkció, azon felül, hogy optimális klímát teremt, 20%-os energia-megtakarítást is lehetővé tesz.



Így készül az ideális levegő



4 oldalú párologtató rendszer

4 oldalú párologtató rendszer


Mivel 32%-kal több a hőcserélő felület, a teljesítmény a hűtés és a fűtés fázisában is nő.

A légáramlás kétirányú szabályozása

A mikro-processzor általi elektronikus szabályozás automatikusan vezérli a levegő áramlásának irányát, hogy optimális feltételeket teremtsen akár hűtő, akár fűtő üzemmódról van szó.

Csendes szellőztetés

A beltéri egység tangenciális lapátjának nagyobb keresztmetszete miatt kisebb forgássebesség szükséges a megfelelő levegő hozam eléréséhez; emiatt nagyon csendes. Az eredmény: abszolút komfort.



A légáramlás kétirányú szabályozása

A külső egység rozsdavédő kezelése

Az Electrolux klímaberendezések külső egysége elektrolitikusan horganyzott lemezből van és speciálisan kezelt alkatrészekkel rendelkezik, hogy a rozsdának, a levegő sótartalmának és a korrózióknak ellenálljon.

Anti-cold rendszer a párologtató hőmérséklete alapján

A ventilátor-lapát csak akkor lép működésbe, amikor a párologtató elég meleg, elkerülve, hogy a környezet túlságosan lehűljön.

Mono Split

ESAR09PSAMB, ESAR12PSAMB, ESAR18PSAMB, ESAR21PSAMB



- CFC mentes R410A hűtőközeg
- hűtő/fűtő kivitel
- LCD-kijelzős távirányító
- egyenletesen és azonnal állítható hőmérséklet
- 1 beltéri egység
- automata levegőáramlás vezérlés
- 24 órás időkapcsoló
- automata újraindítás
- éjszakai üzemmód
- három ventilátor fokozat
- páratlanító (légszárító) funkció
- 2 db szűrő beltéri egységenként
- cserélhető aktív szén-szűrő (nem széria felszerelés)
- korrózióálló kültéri egység burkolat
- dekoratív fehér beltéri egység
- biztonsági kapcsoló
- csendes működés



		ESAR09PSAMB	ESAR12PSAMB	ESAR18PSAMB	ESAR21PSAMB
Kapacitás – hűtés	Btu/óra (W)	9000 (2637)	12000 (3516)	18000 (5274)	21000 (6153)
Kapacitás – fűtés	Btu/óra (W)	11000 (3223)	13000 (3809)	19000 (5567)	25000 (7331)

Multi Split

S2AR18PSGMB, S2AR21PSGMB, S3AR27PSGMB



- CFC mentes R407C hűtőközeg (HFC)
- hűtő/fűtő kivitel
- 2 vagy 3 LCD-kijelzős távirányító
- egyenletesen és azonnal állítható hőmérséklet
- 2 vagy 3 beltéri egység
- automata levegőáramlás vezérlés
- 24 órás időkapcsoló
- automata újraindítás
- éjszakai üzemmód
- három ventilátor fokozat
- páratlanító (légszárító) funkció
- 2 db szűrő beltéri egységenként
- cserélhető aktív-szén-szűrő (nem széria felszerelés)
- korrózióálló kültéri egység burkolat
- dekoratív fehér beltéri egységek
- biztonsági kapcsoló
- csendes működés



		S2AR18PSGMB	S2AR21PSGMB	S3AR27PSGMB	S3AR27PSGMB
Kapacitás – hűtés	Btu/óra (W)	9000 (2637)	9000 (2637)	12000 (3519)	9000 (2637)
Kapacitás – fűtés	Btu/óra (W)	10600 (3105)	10600 (3105)	13000 (3812)	10600 (3105)

Kazettás

ECA24PCGMB, ECA36PCGMB



Az új kazettás légkondicionálók a mennyezetbeépítve tökéletes hűtést és fűtést biztosítanak mi-közben alig észrevehetőek. E modellek szintén R407C freonmentes hűtőközeggel működnek.

- CFC mentes R407C hűtőközeg (HFC)
- LCD-kijelzős távirányító
- automata levegőáramlás vezérlés
- 24 órás időkapcsoló
- három ventilátor fokozat

- páratlanító funkció
- automata újraindítás
- éjszakai üzemmód
- műanyag szűrő beltéri egységenként
- korrózióálló kültéri egység burkolat
- biztonsági kapcsoló
- hűtő/fűtő kivitel
- csendes működés
- dekoratív fehér beltéri egység
- csepegésgátló rendszer túlfolyás riasztással



		ECA24PCGMB	ECA36PCGMB
Kapacitás-hűtés	Btu/óra (W)	24000 (7050)	36000 (10550)
Kapacitás-fűtés	Btu/óra (W)	28000 (8200)	38000 (11500)

Modellszám	ESAR09PSAMB	ESAR12PSAMB	ESAR18PSAMB	ESAR21PSAMB	S2AR18PSGMB	S2AR21PSGMB	S3AR27PSGMB	ECA24PCGMB	ECA36PCGMB
Típus	split	split	split	split	multisplit	multisplit	multisplit	kazettás	kazettás
	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús	hószivattyús
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Beltéri egységek száma	1	1	1	1	2	2	3	1	1
Rendszerjellemzők									
Energiaosztály	A	A	B	C	C	C	C	D	D
Kapacitás – hűtés	9000 (2637) Btu/óra (W)	12000 (3516)	18000 (5274)	21000 (6153)	9000 (2637)	9000 (2637)	9000 (2637)	24000 (7050)	36000 (10550)
Kapacitás – fűtés	11000 (3223)	13000 (3809)	19000 (5567)	25000 (7331)	10600 (3105)	10600 (3105)	10600 (3105)	28000 (8200)	38000 (11500)
Hatásfok – hűtés /EER/	11 (3,21)	10,9 (3,22)	10,5 (3,06)	9,6 (2,82)	9,6 (2,805)	9,6 (2,805)	9,6 (2,805)	7,7 (2,27)	8,3 (2,42)
Hatásfok – fűtés (COP)	12,5 (3,62)	12,3 (3,52)	11,65 (3,41)	11,11 (3,25)	10,8 (2,98)	10,8 (2,98)	9,8 (2,87)	9,5 (2,78)	9,1 (2,67)
Felvett vill. teljesítmény – hűtés/fűtés	820/890 W	1090/1180	1720/1630	2180/2250	940/940	940/940	940/1080	3100/2950	4360/4170
Felvett áram	3,6/3,9 A	5,0/5,3	7,8/7,4	9,8/10,2	4,5/4,6	4,5/4,5	4,3/4,7	13,8/13,0	19,8/19,7
Párátlanító (szárító) hatás	1.0 l/óra	1.2	1.6	2.2	1.0	1	1.0	2.4	3.6
Beltéri egység méretek									
Tömeg (nettó/bruttó)	9/11 kg	10,5/12	15/18	17/22	9/11	9/11	9/11	36/46	40/50
Mag. x szél. x mélys.	250×750×214 mm	282×815×217	298×1000×232	330×1080×245	250×750×214	250×750×214	250×750×214	240×840×840	310×840×840
Külső egység méretek									
Tömeg (nettó/bruttó)	31/34 kg	34/40	52/56	60/64	73/77	79/83	90/94	79/90	101/106
Mag. x szél. x mélys.	540×780×250 mm	540×780×250	695×845×335	695×845×335	655×895×345	655×895×345	860×860×330	860×895×330	960×990×360

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük
az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál,
kérjük jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk,
rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you

Termékeinkről többet is megtudhat
a www.electrolux.hu honlapon.



Környezetünk védelméért

Az Electrolux Csoportot a termékek tervezésekor az a cél vezérli, hogy csökkentse a környezetre ártalmas tényezőket. Figyelemmel kíséri az anyagfelhasználást és az energiafogyasztást a környezetvédelem szempontjából, hogy elkerülje a felesleges anyaghasználatot és környezetszennyezést. A környezetvédelmi előírásokat proaktívan alkalmazza, és arra törekszik, hogy beszállítói is ugyanazokat a környezetvédelmi elveket kövessék, mint amire az Electrolux törekszik. 2007-ben az Electrolux Csoport elnyerte az Európai Unió díját az energiafelhasználás csökkentése érdekében végzett tevékenységéért.